



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор за надзор и предострожност у животној средини
Одељење за заштиту биодиверзитета
Пиротски управни округ
П И Р О Т
Број: 922-480-501-00171/2018-04
Датум: 03.01.2019. године

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 03.01.2019. године у 10:30 часова, у предмету вршења

- редовног
 ванредног
 контролног
 допунског
 канцеларијског
 теренског
 теренског

инспекцијског надзора у погледу представке физичког лица упућеног Министарству за заштиту животне средине, Пиротском управном округу, дана 18.12.2018.године.

поступање по представци физичког лица.

Инспекцијски надзор је извршио/ли инспектор/и:

Име и презиме: Милан Штетић

Број службене легитимације: 069

Име и презиме: Драгана Шелмић

Број службене легитимације: 063

Инспекцијски надзор је извршен као:

самосталан

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је:

Регистровани субјекат

Правно лице

Пословно име и назив: Мала хидроелектрана звонце доо Београд-Стари Град, [REDACTED]

ПИБ: [REDACTED]

Матични број: [REDACTED]

Заступник / одговорно лице: [REDACTED]

Функција: [REDACTED]

ЈМБГ: [REDACTED]

Седиште: Београд, [REDACTED]

Пословна јединица: [REDACTED]

Контакт: [REDACTED]

Инспекцијски надзор је започет дана 27.12.2018. године у 11:15 часова, а завршен дана 27.12.2018. године у 16:00 часова.

Инспекцијски надзор је извршен на локацији изградње МХЕ "Звонце" у селу Звонце и селу Ракита, општина Бабушница.

Инспекцијски надзор је извршен на основу чл. 119, став 1., чл.120. и чл. 121 Закона о заштити природе („Службени гласник РС” , бр. 36/09; 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) и Закона о инспекцијском надзору.

Инспекцијски надзор је покренут:

по службеној дужности;

- 1) по плану инспекцијског надзора
- 2) по представци

Налог за инспекцијски надзор

НЕ

у складу са чланом 16 Закона о инспекцијском надзору.

Налог се издаје за редован, ванредан и допунски инспекцијски надзор, с тим да је ванредан и допунски инспекцијски надзор могућ и без налога за инспекцијски надзор, односно без допунског или засебног налога из ст.4. и 7. Овогчлана, када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет, што се образлаже у записнику о инспекцијском надзору.

Надзирани субјекат:

- је обавештен о предстојећем инспекцијском надзору у телефонском разговору са [REDACTED], оснивачем МХЕ "ЗВОНЦЕ", дана, 21.12.2018.године., у 10 часова и 30 минута.

Инспекцијски надзор је почео:

Предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, јер налог за инспекцијски надзор, у складу са законом, није издат.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- [REDACTED], оснивача МХЕ "Звонце"
- [REDACTED]

2. Предмет инспекцијског надзора

Поступање по представи физичког лица, заведене у писарници Пиротског управног округа, под бр.922-480-501-00171/2106-04 од 18.12.2018.

Представка физичког лица се односила на :

1. Угрожавање живог света Ракитске реке, где су пронађене и заштићене и строго заштићене врсте:
 - поточни рак,
 - поточна пастрмка,
 - видра,
 - грчка жаба,
 - водени кос.
2. Копање у кориту реке и прекидање њеног водотока.
3. Замућивање реке које траје преко 5 дана
4. Цев се укопава
5. Вегетација у оквиру природног корита је уклоњена
6. Река је потпуно деградирана

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

3.1. Радње предузете ради утврђивања чињеница

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

Извршен је обилазак предметне локације у селу Ракита, општина Бабушница, на којој је у току изградња МХЕ "Звонце".

На предметној локацији се не налазе опасне и штетне материје које би могле загадити водоток Ракитске реке односно околну земљиште.

- 1) Увид у пословне књиге, опште и појединачне акте, евиденције, уговоре, планске документе и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор
 - Пројекат за извођење (PZI) – Главна свеска - објекат Мала хидроелектрана Пр, с. Звонце, Бабушница

PRIMEDBE NA ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Nisu tačni navodi da je cevovod postavljen u dužini od oko 300-350 m u korito velikih voda nizvodno od vodozahvata. Investitor je u svemu postupio u skladu sa izdatim uslovima Zavoda za zaštitu prirode.

Tako je tačkom 1. uslova navedeno – „projekat se može izgraditi samo na trasi prikazanoj na karti inicijalna situacija za Urbanistički projekat koja je dostavljen uz zahtev,„

Projekat se gradi upravo po trasi koja je identična trasi prikazanoj na karti inicijalna situacija.

Članom 4. uslova je navedeno: „projektom zabraniti ukopavanje cevovoda i uklanjanje vegetacije u okviru prirodnog korita za veliku vodu Rakitske reke,„

Cevovod, saglasno gore navedenoj i odobrenoj trasi, nije ukopan u okviru prirodnog korita za veliku vodu Rakitske reke.


Nema pokazatelja, parametra, definicije prirodnog korita za veliku vodu koje je primenjivao inspektor prilikom davanja svog izveštaja. Na osnovu čega je ova paušalna i netačna tvrdnja iznesena ne može se videti u zapisniku.

U postupku pribavljanja građevinske dozvole, projekat postavljanja cevovoda je dostavljen ZZP na saglasnost, te je Zavod izdao Mišljenje br. 250-36-5/2018 pd 23.08.2012. godine sa su uslovi Zavoda za zaštitu prirode inkorporisani u urbanistički projekat MHE Zvonce. Na osnovu takvog mišljenja ZZP nadležni organ je izdao rešenje o izmeni građevinske dozvole br. KOP-BAB-28523-CPIH-2/2018.

Da su navodi zapisnika tačni, ZZP ne bi dao gore navedeno mišljenje neophodno za odlučivanje o zahtevu za izmenu građevinske dozvole niti bi izmenjena građevinska dozvola mogla biti izdata.

Postupajući na ovaj način Ministarstvo zaštite životne sredine donosi odluku koja je direktno protivna svim gore navedenim aktima nadležnih organa i propisima R. Srbije i čini veliku materijalnu štetu MHE Zvonce doo.

Primedbe napisao :



k.p.br. 6558, 2123, 2125, 2130, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2106, 2104, 2103, 2105, 2102, 2063, 2064, 2101 КО Ракита и
2622, 2623, 2627, 2632, 2633, 2639, 2642, 2646, 2572, 2573, 2574, 2577, 2182, 2185, 2184, 2183, 3160, 2263 КО Звонце, пројекат израдило предузеће "IVEKS PLUS" DOO ул. Живојина Николића Брке 30, Бабушница, број техничке документације PZI – 4/V-18.

- Инвеститор "Мала хидроелектрана Звонце" д.о.о., ул.Косовска бр. 16, Београд – Стари Град.
- Захтев за давање мишљења о испуњености услова заштите природе за Урбанистички пројекат за малу хидроцентралу у Звонцу, локација село Звонце, општина Бабушница од 17.08.2018.године. – општинска управа Бабушница.
 - Мишљење о испуњености услова заштите природе за израду новог Урбанистичког пројекта ради промене трасе ценовода и положаја водозавхвата мале хидроелектране „Звонце“ на Ракитској реци, општина Бабушница, из Решења 03 бр. 020-1709/3 од 29.06.2018.године.
 - Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-1709.
 - Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-2393/2 од 12.09.2018.год.

2) Изјава надзираног субјекта и другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку

X Писмена изјава [REDACTED]

(потпис надзираног субјекта, односно заступника / одговорног лица правног лица)

3) Фотографисање и снимање простора у коме је вршен инспекцијски надзор и других ствари које су предмет надзора

Фотографије сачињене у поступку чине саставни део овог записника.

4. Утврђено чињенично стање

-Извршен је обилазак предметне локације МХЕ "Звонце" у селу Ракита, општина Бабушница, републичка инспекција за заштиту животне средине је констатовала следеће:
1. ценовод је постављен у оквиру природног корита за велику воду у дужини од 300 – 350 метара, низводно од водозавхвата, што је у супротности са издатим условима Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 020-2393/2 од 12.09.2018.године., (тач.2 наведених Услова гласи: није дозвољено уклањање ценовода у оквиру природних корита за велику воду, као и њихово постављање изнад Ракитске реке и њених притока).
2.на десној обали у висини водозавхвата (који је делимично урађен) дошло је до активирања клизишта (површине око 200-300 м2).

3. уништена је вегетација на левој обали од водозахвата до леонице где се цевовод одваја од корита за малу воду.

4. у току инспекцијског надзора радови нису вршени на изградњи МХЕ „Звонце“, па тако није констатовано замућивање реке.

На основу чл.121.тач.1 и тач 2. Закона о заштити природе :

1. Забрањује се инвеститору МХЕ "Звонце" постављање цевовода у оквиру природног корита за велику воду у дужини од 300 – 350 метара, низводно од водозахвата,

Рок: одмах

2. Налаже се инвеститору МХЕ "Звонце" да цевоводе постави у складу са добијеним Решењем о условима заштите природе Србије03 бр. 020-2393/2 од 12.09.2018.године

Рок: 20 дана

5. Други подаци и наводи од значаја

Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски надзор:

6. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је прочитан и надзирани субјекат на њега примедби нема.

Записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља надзираном субјекту, а два примерака су за потребе инспекције.

Записник сачињен у Пироту 03.01.2019. године

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектори

1. Горан Белић

2. Данијел Микуљанац

3. Саша Бранковић

Sasha Brankovic



Прилози:

- исправе у које је извршен увид и које су употребљене у току надзора

Достављено:

- надзираном субјекту
- у списе предмета



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за надзор и предострожност у животној средини
Одељење за заштиту биодиверзитета
Пиротски управни округ
П И Р О Т

Број: 922-480-501-00171/1/2018-04

Датум: 04.01.2019. године

На основу члана 120., став 1., тачка 2. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС” бр.36/09; 88/10 и 91/10 – испр. и 14/2016) и члана 37. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15), републички инспектор за заштиту животне средине, Министарства заштите животне средине, сл.лег.бр.69 у поступку ванредног теренског инспекцијског надзора над Мала хидроелектрана „Звонце” доо Београд-Стари Град, Косовска 16, доноси

РЕШЕЊЕ

1. **Забрањује се** Мала хидроелектрана Звонце доо Београд-Стари Град, [REDACTED] као инвеститору радова на изградњи МХЕ“Звонце” извођење радова у супротности са издатим условима заштите природе Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-2393/2 од 12.09.2018.године.

Рок: Одмах по пријему решења

2. **Налаже се** Мала хидроелектрана Звонце доо Београд-Стари Град, [REDACTED] као инвеститору радова на изградњи МХЕ“Звонце” да терен обухваћен радовима (цевовод постављен у оквиру природног корита за велику воду у дужини од 300 – 350 метара, низводно од волозахвата) санира и врати у претходно стање.

Рок: 20 дана од дана пријема решења

3. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.

Образложење

Републичка инспекција за заштиту животне средине Министарства заштите животне средине обавила је ванредни инспекцијски надзор дана 27.12.2018.године., на МХЕ „Звонце” на Ракитској реци, у селу Ракита, општина Бабушница по представи физичког лица.

Предмет представке се односио на изградњу МХЕ“Звонце”, конкретно, да се не поштују Услови које је инвеститор добио од Завода за заштиту природе Србије.

Републичка инспекција за заштиту животне средине је утврдила да је цевовод постављен у оквиру природног корита за велику воду, у дужини од 300-350 метара, низводно од водозахвата, што је у супротности са издатим Решењем услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за пројектовање и изградњу МХЕ „Звонце“ на Ракитској реци, које је издао Завод за заштиту природе Србије 03 бр. 020-2393/2 од 12.09.2018.године., (тач.2 наведених Услова гласи: није дозвољено укопавање цевовода у оквиру природних корита за велику воду, као и њихово постављање изнад Ракитске реке и њених притока).

На десној обали у висини водозахвата (који је делимично урађен) дошло је до активирања клизишта (површине око 200-300 м²), уништена је вегетација на левој обали од водозахвата до деонице где се цевовод одваја од корита за малу воду.

Присутан ванредном инспекцијском надзору, инвеститор Мала хидроелектрана Звонце доо Београд-Стари Град, [REDACTED] Ванредном инспекцијском надзору присуствовао је и [REDACTED]

Инвеститор [REDACTED] је пре почетка ванредног инспекцијског надзора републичком инспектору доставио на увид:

- Пројекат за извођење (PZI) – Главна свеска - објекат Мала хидроелектрана Пр, с. Звонце, Бабушница к.р.бр. 6558, 2123, 2125, 2130, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2106, 2104, 2103, 2105, 2102, 2063, 2064, 2101 КО Ракита и 2622, 2623, 2627, 2632, 2633, 2639, 2642, 2646, 2572, 2573, 2574, 2577, 2182, 2185, 2184, 2183, 3160, 2263 КО Звонце, пројекат израдио предузеће "IVEKS PLUS" DOO ул. Живојина Николића Брке 30, Бабушница, број техничке документације PZI – 4/V-18.

-Захтев за давање мишљења о испуњености услова заштите природе за Урбанистички пројекат за малу хидроцентралу у Звонцу, локација село Звонце, општина Бабушница од 17.08.2018.године. – општинска управа Бабушница.

- Мишљење о испуњености услова заштите природе за израду новог Урбанистичког пројекта ради промене трасе цевовода и положаја водозахвата мале хидроелектране „Звонце“ на Ракитској реци, општина Бабушница, из Решења 03 бр. 020-1709/3 од 29.06.2018.године.

- Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-1709.

- Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-2393/2 од 12.09.2018.год.

Одлучне чињенице су утврђене на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, у смислу са чланом 8., 10., и 149. Закона о општем управном поступку и члана 21. Закона о инспекцијском надзору.

О спроведеним радњама у поступку инспекцијског надзора и утврђеном чињеничном стању сачињен је записник бр. 922-480-501-00171/2018-04 од 03.01.2019. године

Чланом 120., став 1., тачка 2. Закона о заштити природе («Службени гласник РС» бр. 36/09,88/10, 91/10-исправка и 14/16) прописано је да у вршењу послова инспекцијског надзора, инспектор има право и дужност да утврђује спровођење услова и мера заштите природе, других аката издатих на основу овога закона и других прописа.

Законом о инспекцијском надзору(„Сл.гласник РС“бр36/15) у члану 27. став 5. овог прописано је да инспектор може без одлагања донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости, без претходног указивања на незаконитост и остављања рока за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза, ако то налаже неопходност предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или

биљни или животињски свет. Ставом 6. овог члана предвиђено је да инспектор може истовремено изрећи више мера за отклањање незаконности.

Полазећи од утврђеног чињеничног стања, републички инспектор заштите животне средине је утврдио да је надзирани субјекат Мала хидроелектрана Звонце доо Београд-Стари Град, Косовска 16, поступио у супротности са тачком 2. издатих услова заштите природе Завода за заштиту природе Србије 03-бр.020-2393/2 од 12.09.2018. године.

Како је надзирани субјекат није поступио по наведеним прописаним обавезама, те како постоји неопходност изрицања хитних мера, стекли су се услови за доношење овог решења и изрицање мера из тачака 1 и 2. диспозитива овог решења оператеру Мала хидроелектрана Звонце доо Београд-Стари Град, Косовска 16.

Из наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења дозвољено је изјавити жалбу министру надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења. Жалба се предаје Министарству заштите животне средине, Пиротски управни округ - Пирот, Српских владара бр.83., таксирана са 470 динара административне таксе. Рачун за уплату републичких административних такси: 840-742221843-57 модел 97 са позивом на број 50-016 у складу са Законом о републичким административним таксама. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси се прилаже уз жалбу. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом 124., став 3. Закона о заштити природе као и у складу са чланом 39. став 4. Закона о инспекцијском надзору.

РЕШЕНО У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Пиротски управни округ - Пирот, број 922-480-501-00171/1/2018-04 од 04.01.2019. године



Достављено:

- Мала хидроелектрана Звонце доо Београд-Стари Град, [REDACTED]
- у списе предмета